




ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η Ελληνική μπαταρία που
κατέκτησε τον κόσμο





Η πορεία των μπαταριών Recor

1964

Η υψηλής ποιότητας μπαταρίες Recor παράγονται από το 1964. Καλύπτουν όλα τα είδη οχημάτων.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Οι μπαταρίες Recor παράγονται στο μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα που παράγει μπαταρίες εκκίνησης.

ΗΓΕΤΗΣ

Οι μπαταρίες Recor κατέχουν ηγετική θέση στην Ελλάδα στον κλάδο των μπαταριών εκκίνησης όλων των ειδών οχημάτων.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η γκάμα των μπαταριών Recor εξάγεται παγκοσμίως, σε 5 ηπείρους.



www.recor.gr

Οι μπαταρίες RECOR κατασκευάζονται στην Ελλάδα από το 1964. Με ετήσια παραγωγική ικανότητα 500.000 μπαταριών, εξάγουμε τις μπαταρίες μας σε 5 ηπείρους.

Παράγονται από την Ελληνική Βιομηχανία Συσσωρευτών RECOR που είναι ο μοναδικός παραγωγός μπαταριών εκκίνησης στην Ελλάδα.


Αξιοποιώντας την εμπειρία των 60 χρόνων της οικογένειας Σάκκου, παράλληλα με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, οι μπαταρίες RECOR εκκινούν καθημερινά χιλιάδες οχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η Ελληνική μπαταρία που κατέκτησε τον κόσμο!

500.000
Μπαταρίες RECOR
ετησίως


60
Χρόνια Μπαταρίες RECOR
σε Ελλάδα και εξωτερικό

5
Ήπειροι που εξάγονται
οι μπαταρίες RECOR




Μπαταρίες οχημάτων σχεδιασμένες και κατασκευασμένες στην Ελλάδα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Ca+/Ca-. Διατίθενται σε πλήρη γκάμα για χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα και καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των οχημάτων.

- ✓ Τεχνολογία ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των σύγχρονων οχημάτων.
- ✓ Ευρεία γκάμα και λύσεις για κάθε ανάγκη.
- ✓ Απόδοση που ικανοποιεί κάθε οδηγό.




Τεχνική Περιγραφή


ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ +/-



ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΟΥ



Glossary

- K: 4K Kamina with unscrewable plugs
S: SMF (CI is standard)
TS: Truck SMF (CI N/A)
CI: Charge Indicator (Magic Eye) is available only upon request for Kamina Version, Standard for SMF Version, N/A for Trucks SMF Version
CB: Carton Box
F: Vented plugs
ad: Slim terminal adaptors
int: Internal Holdown
- 1 Standard production version
2 Available upon request
3 CI N/A

Σειρά AGM

Σειρά RECOR AGM

Start & Stop Non-Stop

Ιδανική λύση για οχήματα με προηγμένο σύστημα start-stop. Λόγω του εξελιγμένου σχεδιασμού τους, υπερκαλύπτουν όλα τα κριτήρια απόδοσης για μπαταρίες Start - Stop συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την αντοχή σε κύκλους φόρτισης, την ανάκτηση ενέργειας από το σύστημα πέδησης και την υψηλή απόδοση CCA



Σειρά RECOR EFB

Start & Stop Continuously

Κατασκευασμένες για οχήματα με βασικό σύστημα Start & Stop, οι μπαταρίες EFB παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες οδήγησης. Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη λύση για τα οχήματα με βασικό σύστημα start - stop, ενώ η ποιότητα κατασκευής τους τις καθιστά ιδανικές για χρήση ακόμη και σε οχήματα χωρίς κινητήρες start-stop προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής από τις συμβατικές μπαταρίες.



START-STOP
TECHNOLOGY

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
Enhanced Technology Range - Σειρά AGM [Ca+ / Ca-] - 24 μήνες Εγγύηση												
5601000682A00	L02	56001xA	60	680	-	242	175	190	0	OXI	1	B13
5701000762A00	L03	57001xA	70	760	-	278	175	190	0	OXI	1	B13
5801000802A00	L04	58001xA	80	800	-	315	175	190	0	OXI	1	B13
5951000852A00	L05	59501xA	95	850	-	353	175	190	0	OXI	1	B13

Σειρά EFB Line

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
Enhanced Technology Range - Σειρά EFB [Ca+ / Ca-] - 24 μήνες Εγγύηση												
5501000451E00	L01	55015xE	50	450	-	207	175	190	0	OXI	1	B13
5601000561E00	L02	56015xE	60	560	-	242	175	190	0	OXI	1	B13
5701000681E00	L03	57015xE	70	680	-	278	175	190	0	OXI	1	B13
5801000741E00	L04	58015xE	80	740	-	315	175	190	0	OXI	1	B13

Ευρεία γκάμα μπαταριών, που αναπτύχθηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκκίνησης της πλειονότητας των οχημάτων στο δρόμο σήμερα.

Γκάμα All Rounder

Σειρά Commander

Σειρα RECOR Commander

Your power to Command

Η σειρά μπαταριών Recor Commander είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος σύγχρονων οχημάτων με υψηλά επίπεδα τεχνολογίας. Οι μπαταρίες Recor Commander προσφέρουν υψηλής έντασης CCA ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, για την κάλυψη του υψηλού φορτίου ηλεκτρικών απαιτήσεων της τελευταίας γενιάς premium αυτοκινήτων.



ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
All Rounder Range - Σειρά Commander [Ca+ / Ca-] - 24 μήνες Εγγύηση												
5531000501R00	L01	55321xR	53	500	-	207	175	190	0	OXI	1	B13
5471200451R00	LB1	54751xR	47	450	-	207	175	175	0	OXI	1	B13
5631000581R00	L02	56321xR	63	580	-	242	175	190	0	OXI	1	B13
5631200581R00	LB2	56351xR	63	580	-	242	175	175	0	OXI	1	B13
5761000701R00	L03	57621xR	76	700	-	278	175	190	0	OXI	1	B13
5761200701R00	LB3	57651xR	76	700	-	278	175	175	0	OXI	1	B13
5851200771R00	LB4	58551xR	85	770	-	315	175	175	0	OXI	1	B13
6001000841R00	L05	60021xR	100	840	-	353	175	190	0	OXI	1	B13

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
All Rounder Range - Σειρά Master [Ca+ / Ca-] - 24 μήνες Εγγύηση												
5382500301M00	B19	53804xM	38	-	300	197	128	227	0	NAI*	3	B01
5381500301M00	B19	53820xM	38	-	300	197	128	227	0	NAI*	3	B00
5381510301M00	B19	53822xM	38	-	300	197	128	227	1	NAI*	3	B00
5451500331M00	B24	54523xM	45	-	330	237	129	227	0	NAI*	3 + ad	B00
5451510331M00	B24	54524xM	45	-	330	237	129	227	1	NAI*	3 + ad	B00
5501000401M00	L01	55054xM	50	400	-	207	175	190	0	OXI	1	B13
5501010401M00	L01	55065xM	50	400	-	207	175	190	1	OXI	1	B13
5501200401M00	LB1	55066xM	50	400	-	207	175	175	0	OXI	1	B13
5521000441M00	L01	55240xM	52	440	-	207	175	190	0	OXI	1	B13
5521200441M00	LB1	55254xM	52	440	-	207	175	175	0	OXI	1	B13
5601000511M00	L02	56030xM	60	510	-	242	175	190	0	OXI	1	B13
5601010511M00	L02	56031xM	60	510	-	242	175	190	1	OXI	1	B13
5601200511M00	LB2	56077xM	60	510		242	175	175	0	OXI	1	B13
5602800501M00	D23	56068xM	60	-	500	230	170	220	0	NAI*	1	B00
5602810501M00	D23	56069xM	60	-	500	230	170	220	1	NAI*	1	B00
5621000541M00	L02	56219xM	62	540	-	242	175	190	0	OXI	1	B13
5621200541M00	LB2	56240xM	62	540	-	242	175	175	0	OXI	1	B13
5702800601M00	D26	57029xM	70	-	600	260	170	220	0	NAI*	1	B01 int
5702810601M00	D26	57024xM	70	-	600	260	170	220	1	NAI*	1	B01 int
5771000681M00	L03	57720xM	77	680	-	278	175	190	0	OXI	1	B13
5771010681M00	L03	57721xM	77	680	-	278	175	190	1	OXI	1	B13
5771200681M00	LB3	57718xM	77	680	-	278	175	175	0	OXI	1	B13
6001000831M00	L05	60044xM	100	830	-	353	175	190	0	OXI	1	B13
6002800741M00	D31	60045xM	100	-	740	304	173	220	0	NAI*	1	B01 int
6002810741M00	D31	60046xM	100	-	740	304	173	220	1	NAI*	1	B01 int

Σειρά RECOR Master

Master your Power

Ευέλικτο προϊόν με ευρεία γκάμα, οι μπαταρίες Eltron Master καλύπτουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου στόλου οχημάτων, υψηλού και μεσαίου επιπέδου. Σχεδιασμένες για να παρέχουν διαρκή και αξιόπιστη ισχύ σε όλα τα κριτήρια απόδοσης, οι Eltron Master προσφέρουν πολυδιάστατη κάλυψη των αναγκών των οχημάτων. Οι Eltron Master παρέχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ισχυρής εκκίνησης του κινητήρα και μεγάλο χρόνο ζωής για τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων με τυπικά ηλεκτρικά φορτία.



Γκάμα μπαταριών κατάλληλη για τα περισσότερα σύγχρονα φορτηγά με βασικές ηλεκτρικές απαιτήσεις.

Γκάμα All Rounder Heavy Duty

Σειρά Master Heavy Duty

Master your Truck

Οι μπαταρίες Recor Master Heavy Duty, Ca+/Ca-, κλειστού ή ανοικτού τύπου, είναι η κατάλληλη επιλογή για μεγάλο μέρος του σύγχρονου στόλου φορτηγών στο δρόμο σήμερα, που διαθέτουν βασικές ηλεκτρικές ανάγκες καλύπτοντας τις απαιτήσεις για δυνατή εκκίνηση και μεγάλη διάρκεια

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
All Rounder Range - Σειρά Master Heavy Duty (Φορτηγών) [Ca+ / Ca-] - 12 μήνες Εγγύηση												
6055090802M00	BCI31	4F31-800x†	105	800	-	330	172	240	9	OXI	1	B01
6355030781M00	A	63520xM	135	780	-	513	189	220	3	OXI	1	B00
6355030721M00	MAC143	63511xM	135	720	-	514	218	208	3	OXI	1	B00
6505030901M00	B	65013xM	150	900	-	513	223	223	3	OXI	1	B00
6805031001M00	B	68032xM	180	1.000	-	513	223	223	3	OXI	1	B00
7005031051M00	C	70027xM	200	1.050	-	514	276	242	3	OXI	1	B00
7205031151M00	C	72014xM	220	1.150	-	514	276	242	3	OXI	1	B00

Γκάμα Enhanced Technology Heavy Duty

Γκάμα μπαταριών κατάλληλη για τα σύγχρονα φορτηγά με αυξημένες ηλεκτρικές απαιτήσεις.

EFB Truck Battery Line - Going Pro with EFB

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι μπαταρίες φορτηγών EFB (Ca+/Ca- Sealed MF), έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος «Hotel Facility» των σύγχρονων φορτηγών, επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή σε επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης, καθώς και σημαντική αντοχή στους κραδασμούς.

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
Enhanced Technology Range - Σειρά EFB Truck (Φορτηγών) [Ca+ / Ca-] - 12 μήνες Εγγύηση												
6455030851E00	A	64589xE	145	850	-	513	189	220	3	OXI	1	B00
6905031051E00	B	69013xE	190	1.050	-	513	223	223	3	OXI	1	B00
7405031201E00	C	74011xE	240	1.200	-	514	276	242	3	OXI	1	B00

Σειρά Master Military

ETN	Κωδικός Δοχείου	Τύπος	Ah C ₂₀	CCA -18°C		Διαστάσεις (mm)			Πολικότητα +/-	Ενδεικτικό φόρτισης	Τύπος Πόλου	Βάση Στήριξης
				EN	SAE	Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
All Rounder Range - Σειρά Master Στρατιωτικών Οχημάτων (Dry/Wet) Ανοικτού Τύπου - 12 μήνες Εγγύηση												
6006TN0761M00	6TN	60013xM	100	760	-	286	270	230	6	OXI	1	B00
6106TN0841M00	6TN	61013xM	110	840	-	286	270	230	6	OXI	1	B00
6256TN1001M00	6TN	62513xM	125	1.000	-	286	270	230	6	OXI	1	B00



RECOR

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

A BUSINESS
UNIT OF



SAKKOS

AUTOMOTIVE

Excellence in Batteries
Production & Distribution



Επικοινωνία



Έδρα

28ης Οκτωβρίου 20,
18233, Αγ. Ι. Πέντης
Αθήνα



Εργοστάσιο

Βιομηχανική Ζώνη Κομοτηνής
69100, Κομοτηνή



info@sakkos-automotive.gr
<https://www.recor.gr>



210 4915225